
Aves do Espaço Raizando Ecologia Humana, Alto Paraíso de Goiás, Goiás.



@birdinggoias

birdinggoias@gmail.com

Marcelo Lisita Junqueira



Sumário

- Observação de Aves
- Introdução
- Materiais e métodos
- Resultados
- Registros fotográficos
- Tabela: lista de espécies de aves
- Conclusão
- Referências bibliográficas



Observação de Aves

O turismo de **observação de aves** ou, no inglês, **birdwatching**, gera baixo impacto ambiental, contribui enormemente para a conservação de toda a biodiversidade, especialmente por meio da ciência cidadã e possui um alto potencial de retorno financeiro. Nos Estados Unidos, um exemplo de país em que a observação de aves é bem estabelecida, estima-se que mais 45 milhões de pessoas praticam a observação de aves, gerando cerca de 80 bilhões de dólares todos os anos para a economia nacional. Além disso, é uma atividade meditativa, contemplativa que traz para o presente, estimula os sentidos e o intelecto, cura para ansiedade e depressão, conexão com a natureza e traz sentimento de pertencimento.



FOTO: @guiacerratense

Introdução

No bioma Cerrado 837 espécies de aves estão presentes. No Estado de Goiás podemos encontrar em torno de 600 espécies e na região da Chapada dos Veadeiros em torno de 400 espécies de aves.

Esta rica biodiversidade é garantida pela heterogeneidade fitofisionômica horizontal na paisagem, formando um mosaico vegetal.

33 espécies de aves são endêmicas do bioma, a maioria espécies campestres. Algumas estão em algum grau de ameaça de acordo com Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Lista Vermelha da União Internacional para conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e das Espécies Ameaçadas (IUCN).



Materiais e Métodos

O levantamento preliminar das espécies de aves foi realizado no Espaço Raizando Ecologia Humana, localizado no município de Alto Paraíso de Goiás-GO nos dias 18 e 26 de Agosto de 2022.

A área é formada por um mosaico fitofisionômico de campo de murundum, campo sujo e mata de galeria. Além de áreas construídas.

A metodologia utilizada foi a de transectos (2,5 Km). As amostragens foram realizadas no período matutino entre 06:15 e 10:30 horas.

Os materiais utilizados para realizar o levantamento foram binóculos 10x42, gravador, microfone direcional, guias de campo, celular e caixa de som.


Para produzir as listas de espécies foi utilizado o aplicativo eBird [Chapada Dos Veadeiros--Espaço Raizando Ecologia Humana Vida Lista - eBird](#)

Todas as espécies de aves avistadas e/ou ouvidas foram registradas.



Resultados

- Foram registradas 99 espécies de aves pertencentes a 13 Ordens e 32 Famílias.
- A Ordem Passeriformes apresentou maior riqueza de espécies, 59; e 39 dentre os Não-Passeriformes. Nas famílias Thraupidae e Tyrannidae (Passeriformes) 15 e 12 espécies foram registradas respectivamente. A Ordem Psittaciformes foi representada por 8 espécies e Columbiformes por 7 espécies (Não-Passeriformes).
- 5 espécies são endêmicas do bioma Cerrado.
- 45 espécies independentes, 26 semi-dependentes e 28 dependentes florestais.
- 3 espécies registradas estão classificadas em algum grau de ameaça (codrona-mineira, águia-cinzenta e papamoscas-do-campo). Todas espécies campestres, reforçando a importância de se manter as áreas campestres nativas conservadas.
- Destaque para algumas espécies de interesse dos observadores de aves, além das endêmicas e ameaçadas, como: Chifre-de-ouro, corruíra-do-campo, estalador, fruxu-do-cerradão.
- Além de espécies de grande beleza como Arara-canindé, Tucanuçu e Seriema.



Chifre-de-ouro
Horned Sunbeam
Heliactin bilophus (Temminck, 1820)


Registros fotográficos: Seguindo a classificação taxonômica (CBRO, 2021). Nomes populares em português, em inglês e nomes científicos.



Pomba-asa-branca
Picazuro Pigeon
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)




Pomba-amargosa
Plumbeous Pigeon
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)



Rolinha-fogo-apagou
Scaled Dove
Columbina squammata (Lesson, 1831)

FOTO: Paulo Serafim





Urubu-de-cabeça-vermelha
Turkey Vulture
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)



Águia-cinzenta
Crowned Eagle
Urubitinga coronata (Vieillot, 1817)



Gavião-carijó
Roadside Hawk
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)



Gavião-de-rabo-branco
White-tailed Hawk
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)



Ariramba-de-cauda-ruiva
Rufous-tailed Jacamar
Galbula ruficauda Cuvier, 1816



Rapazinho-dos-velhos
Spot-backed Puffbird
Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)

FOTO: Paulo Serafim





Pica-pau-do-campo
Campo Flicker
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)



Caracara
Crested Caracara
Caracara plancus (Miller, 1777)



Papagaio-galego
Yellow-faced Parrot
Alipiopsitta xanthops (Spix, 1824)




Periquito-rei
Peach-fronted Parakeet
Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)



FOTO: Paulo Serafim

Maracanã-pequena
Red-shouldered Macaw
Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758)



Chorozinho-de-chapéu-preto
Black-capped Antwren
Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868



Limpa-folha-do-brejo
Russet-mantled Foliage-gleaner
Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859)



Fruxu-do-cerradão
Pale-bellied Tyrant-Manakin
Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853)



Soldadinho
Helmeted Manakin
Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)





Guaracava-de-topete-uniforme
Plain-crested Elaenia
Elaenia cristata Pelzeln, 1868



Chibum
Lesser Elaenia
Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865




Papa-moscas-do-campo
Sharp-tailed Tyrant
Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)



Noivinha-branca
White-rumped Monjita
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)



Andorinha-morena
Tawny-headed Swallow
Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)



Andorinha-grande
Gray-breasted Martin
Progne chalybea (Gmelin, 1789)





Corruíra-do-campo
Sedge Wren
Cistothorus platensis (Latham, 1790)



Sabiá-do-campo
Chalk-browed Mockingbird
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)



Pintassilgo
Hooded Siskin
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805)

FOTO: Paulo Serafim



Tico-tico-do-campo
Grassland Sparrow
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)



Chupim
Shiny Cowbird
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)




Tico-tico
Rufous-collared Sparrow
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)



Canário-do-campo
Wedge-tailed Grass-Finch
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)





Saí-andorinha
Swallow Tanager
Tersina viridis (Illiger, 1811)





FOTO: Paulo Serafim

Batuqueiro
Black-throated Saltator
Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817)



Pipira-preta
White-lined Tanager
Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)



FOTO: Paulo Serafim

Patativa
Plumbeous Seedeater
Sporophila plumbea (Wied, 1830)




FOTO: Paulo Serafim

Baiano
Yellow-bellied Seedeater
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)

Tabela: Lista de espécies de Aves registradas no Espaço Raizando Ecologia Humana, Alto Paraíso de Goiás-GO. Endêmicas (x); Ameaçadas : LC (Pouco preocupante), NT (Quase ameaçado), VU (Vulnerável), EM (Em perigo); Dependência Florestal: 1 – Independente, 2 – Semi-dependente, 3 – Dependente (Silva,J. M. C., 1995). CBRD, 2021.

Nome do táxon (com autoria)	Nome em Português	English Name	Endêmicas	Ameaçadas	Dependência Florestal
Rheiformes Forbes, 1884					
Rheidae Bonaparte, 1849					
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	ema	Greater Rhea		NT	1
Tinamiformes Huxley, 1872					
Tinamidae Gray, 1840					
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó	Undulated Tinamou		LC	3
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz	Red-winged Tinamou		LC	1
<i>Nothura minor</i> (Spix, 1825)	codorna-mineira	Lesser Nothura	x	VU	1
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela	Spotted Nothura		LC	1
Columbiformes Latham, 1790					
Columbidae Leach, 1820					
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca	Picazuro Pigeon		LC	2
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	Pale-vented Pigeon		LC	3
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	Plumbeous Pigeon		LC	3
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	Ruddy Quail-Dove		LC	3
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	White-tipped Dove		LC	2
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	Ruddy Ground-Dove		LC	1
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	rolinha-fogo-apagou	Scaled Dove		LC	1



Apodiformes Peters, 1940

Trochilidae Vigors, 1825

<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	Planalto Hermit	LC	2
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	White-vented Violetear	LC	2
<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	chifre-de-ouro	Horned Sungem	LC	1
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	Amethyst Woodstar	LC	2
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	Glittering-bellied Emerald	LC	2

Pelecaniformes Sharpe, 1891

Threskiornithidae Poche, 1904

<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	Buff-necked Ibis	LC	1
--	----------	------------------	----	---

Cathartiformes Seebohm, 1890

Cathartidae Lafresnaye, 1839

<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-preto	Black Vulture	LC	1
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	Turkey Vulture	LC	1

Accipitriformes Bonaparte, 1831

Accipitridae Vigors, 1824

<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	águia-cinzenta	Crowned Eagle	EN	1
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	Roadside Hawk	LC	1
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	White-tailed Hawk	LC	1

Galbuliformes Fürbringer, 1888

Galbulidae Vigors, 1825

<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva	Rufous-tailed Jacamar	LC	2
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------	----	---

Bucconidae Horsfield, 1821

<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	rapazinho-dos-velhos	Spot-backed Puffbird	LC	2
--	----------------------	----------------------	----	---

<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo	White-eared Puffbird	LC	1
--	-----------	----------------------	----	---

Piciformes Meyer & Wolf, 1810

Ramphastidae Vigors, 1825

<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	Toco Toucan	LC	2
---	----------	-------------	----	---

Picidae Leach, 1820

<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840	picapauzinho-escamoso	White-wedged Piculet	LC	2
---	-----------------------	----------------------	----	---

<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	Lineated Woodpecker	LC	2
--	--------------------------	---------------------	----	---

<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	Campo Flicker	LC	1
---	-------------------	---------------	----	---

Cariamiformes Fürbringer, 1888

Cariamidae Bonaparte, 1850

<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema	Red-legged Seriema	LC	1
--	---------	--------------------	----	---

Falconiformes Bonaparte, 1831

Falconidae Leach, 1820

<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará	Crested Caracara	LC	1
--	---------	------------------	----	---

Psittaciformes Wagler, 1830

Psittacidae Rafinesque, 1815

<i>Brotoyeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	Yellow-chevroned Parakeet		LC	2
<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	papagaio-galego	Yellow-faced Parrot	x	NT	1
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	Turquoise-fronted Parrot		LC	3
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica	Orange-winged Parrot		LC	3
<i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	Peach-fronted Parakeet		LC	1
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé	Blue-and-yellow Macaw		LC	2
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	Red-shouldered Macaw		LC	2
<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão	White-eyed Parakeet		LC	2

Passeriformes Linnaeus, 1758**Tyranni Wetmore & Miller, 1926**

Thamnophilidae Swainson, 1824

<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzelin, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto	Black-capped Antwren		LC	3
<i>Thamnophilus caeruleus</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	Variable Antshrike		LC	3

Furnariida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988

Scleruridae Swainson, 1827

<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétries, 1835)	vira-folha	Rufous-breasted Leaf Tosser		LC	3
--	------------	-----------------------------	--	----	---

Dendrocolaptidae Gray, 1840					
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	Olivaceous Woodcreeper		LC	3
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	Narrow-billed Woodcreeper		LC	1
Furnariidae Gray, 1840					
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	Rufous Hornero		LC	1
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	Sharp-tailed Streamcreeper		LC	3
<i>Syndactyla dimidiata</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-do-brejo	Russet-mantled Foliage-gleaner	x	LC	3
Tyrannides Wetmore & Miller, 1926					
Tyrannida Wetmore & Miller, 1926					
Pipridae Rafinesque, 1815					
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão	Pale-bellied Tyrant-Manakin		LC	3
<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	soldadinho	Helmeted Manakin	x	LC	3
Tityridae Gray, 1840					
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	Greenish Schiffornis		LC	3
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907					
<i>Corythopis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador	Southern Antpipit		LC	3
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	Yellow-breasted Flycatcher		LC	3
Tyrannidae Vigors, 1825					
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	Cliff Flycatcher		LC	2

<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	Southern Beardless-Tyrannulet	LC	1
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme	Plain-crested Elaenia	LC	1
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum	Lesser Elaenia	LC	1
<i>Elaenia obscura sordida</i> Zimmer, 1941	tucão	Small-headed Elaenia	LC	3
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	Planalto Tyrannulet	LC	2
<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	papa-moscas-do-campo	Sharp-tailed Tyrant	VU	1
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Brown-crested Flycatcher	LC	2
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	maria-ferrugem	Rufous Casiornis	LC	3
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	Fuscous Flycatcher	LC	3
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	Euler's Flycatcher	LC	3
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	noivinha-branca	White-rumped Monjita	LC	1

Passeri Linnaeus, 1758

Corvida Wagler, 1830

Vireonidae Swainson, 1837

<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	Rufous-browed Peppershrike	LC	2
--	-----------	----------------------------	----	---

Passerida Linnaeus, 1758

Hirundinidae Rafinesque, 1815

<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	Blue-and-white Swallow	LC	1
<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena	Tawny-headed Swallow	LC	1

<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	Gray-breasted Martin	LC	1
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	White-rumped Swallow	LC	1
Troglodytidae Swainson, 1831				
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	Southern House Wren	LC	1
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	corruíra-do-campo	Sedge Wren	LC	1
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha	Buff-breasted Wren	LC	3
Poliophtilidae Baird, 1858				
<i>Poliophtila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	balança-rabo-de-máscara	Masked Gnatcatcher	LC	2
Turdidae Rafinesque, 1815				
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	Pale-breasted Thrush	LC	2
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	White-necked Thrush	LC	3
Mimidae Bonaparte, 1853				
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	Chalk-browed Mockingbird	LC	1
Fringillidae Leach, 1820				
<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	Hooded Siskin	LC	1
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	Purple-throated Euphonia	LC	2
Passerellidae Cabanis & Heine, 1850				
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	Grassland Sparrow	LC	1
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	Rufous-collared Sparrow	LC	1

Icteridae Vigors, 1825

<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim	Shiny Cowbird	LC	1
---	--------	---------------	----	---

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer, 1947

<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	Masked Yellowthroat	LC	1
<i>Basileuterus culicivorus hypoleucus</i> Bonaparte, 1825	pula-pula	Golden-crowned Warbler	LC	3

Thraupidae Cabanis, 1847

<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo	Wedge-tailed Grass-Finch	LC	1
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	Swallow Tanager	LC	3
<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)	batuqueiro	Black-throated Saltator	x LC	1
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	Buff-throated Saltator	LC	3
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro	Green-winged Saltator	LC	2
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	Bananaquit	LC	2
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca	Gray-headed Tanager	LC	3
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta	White-lined Tanager	LC	3
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	patativa	Plumbeous Seedeater	LC	1
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	Yellow-bellied Seedeater	LC	1
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	Saffron Finch	LC	1
<i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790)	sanhaço-de-coleira	Black-faced Tanager	LC	1

[Redacted Title]

<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzento	Sayaca Tanager	LC	2
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	Palm Tanager	LC	2
<i>Stilpnia cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	Burnished-buff Tanager	LC	1



Conclusão

A riqueza de espécies de aves na área do Espaço Raizando Ecologia Humana é garantida pela conservação da vegetação nativa na área e no entorno garantindo um contínuo mosaico fitofisionômico (campos e matas de galeria).

Espécies endêmicas, raras e de grande beleza atraem os observadores de aves.

A maioria das espécies registradas estão no ambiente campestre.

Área no entorno das construções com potencial para atração de aves utilizando comedouros, flores naturais e bebedouros para beija-flores. Verificar CÓDIGO DE ÉTICA DO CEMAVE PARA O OBSERVADOR DE AVES (ICMBio).

Interessante a instalação de placas informativas sobre a fauna local no percurso da trilha, enriquecendo a experiência do turista/observador de aves.

Para garantir um conhecimento real da comunidade de aves local seria interessante um monitoramento a longo prazo, com pelo menos 2 amostragens anuais (uma na estação seca e outra na estação chuvosa). O monitoramento das aves garante uma avaliação da qualidade ambiental ao longo do tempo pois são excelentes bioindicadores.



Codorna-amarela
Spotted Nothura
Nothura maculosa (Temminck, 1815)

Referências bibliográficas

Andrade, P. M. N. de & Teixeira, R. M. (2019). A percepção do potencial do turismo de observação de aves pelo trade turístico da Chapada dos Veadeiros/GO;

Hidasi, J. Aves do Brasil Central. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2010. 2ª edição;

IUCN, Red List of Threatened Species;

MMA. Lista de espécies ameaçadas. Portaria nº 148, 07 de junho de 2022;

Pacheco, J. F. et al., 2021. Annotated Checklist of the Birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. Ornithology Research, 29 (2);

Sick, H. 1997. Ornitologia brasileira. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro;

Silva, J. M. C. da: Birds of the Cerrado Region, South America – Steenstrupia 21:69-92. Copenhagen, Denmark, September 1995. ISSN 0375-2909.



Papagaio-verdadeiro
Turquoise-fronted Parrot
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)